ANEXO VI: SECCIONES DE CONTROL

Arroyo Camarmilla

ESTADO ACTUAL

BD


RS = 1439
.045
.035
.045
612
611
610
609
608
607
Distancia (m)
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
Cota (m)
Legend
EG T 500
Crit T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 1339
.045
.035
.045
612
611
610
609
608
607
606
605
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
Cota (m)
Legend
EG T 500
Crit T 500
WS T 500
EG T 5
Crit T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta


RS = 1239
.045
0
3
5
.045
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
Distancia (m)
610
609
608
607
606
605
604
603
-150
-100
-50
0
50
100
Cota (m)
RS = 1139
.045
0
3
5
.045
Legend
EG T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta
Distancia (m)
610
609
608
607
606
605
604
603
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
Cota (m)


RS = 1039
.045
.035
.045
Distancia (m)
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 939
.045
.035
.045
Distancia (m)
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta


RS = 839
.045
.035
.045
606.0
605.5
605.0
604.5
604.0
603.5
603.0
602.5
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Levee
Bank Sta
RS = 739
.045
.035
.045
605.0
604.5
604.0
603.5
603.0
602.5
Distancia (m)
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta


RS = 639
.045
.035
.045
606.0
605.5
605.0
604.5
604.0
603.5
603.0
602.5
602.0
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
400
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 539
.045
.035
.045
605
604
603
602
601
Distancia (m)
-100
0
100
200
300
400
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 439
.045
.035
.045
603.5
603.0
602.5
602.0
601.5
601.0
600.5
600.0
Distancia (m)
-100
-50
0
50
100
150
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 339
.045
.035
.045
605
604
603
602
601
600
599
598
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
400
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 239
.045
.035
.045
Legend
EG T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta
Distancia (m)
Cota (m)
RS = 139
.045
.035
.045
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
Distancia (m)
Cota (m)


RS = 39
.045
.045
0
2
600
599
598
597
596
595
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 30 Culv
.045
.045
0
2
600
599
598
597
596
595
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 30 Culv
.045
.045
0.2
600
599
598
597
596
595
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
Crit T 500
WS T 500
EG T 5
Crit T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta
RS = 29
.045
.045
0.2
600
599
598
597
596
595
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 0
.045
.045
0
3
5
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
Distancia (m)
601
600
599
598
597
596
595
-200
-100
0
100
200
300
400
500
Cota (m)

ESTADO FUTURO


RS = 1439
.045
.045
0
3
5
Distancia (m)
612
611
610
609
608
607
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
Cota (m)
Legend
EG T 500
Crit T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 1339
.045
.045
0
3
5
Distancia (m)
612
611
610
609
608
607
606
605
-200
-100
0
100
200
Cota (m)
Legend
EG T 500
Crit T 500
WS T 500
EG T 5
Crit T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta


RS = 1239
.045
.035
.045
610
609
608
607
606
605
604
603
Distancia (m)
-150
-100
-50
0
50
100
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 1139
.045
.035
.045
610
609
608
607
606
605
604
603
Distancia (m)
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta


RS = 1039
.045
.035
.045
610
609
608
607
606
605
604
603
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 939
.045
.035
.045
608
607
606
605
604
603
602
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta


RS = 839
.045
.035
.045
606.0
605.5
605.0
604.5
604.0
603.5
603.0
602.5
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Levee
Bank Sta
RS = 739
.045
.035
.045
605.0
604.5
604.0
603.5
603.0
602.5
Distancia (m)
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta


RS = 639
.045
.035
.045
606.0
605.5
605.0
604.5
604.0
603.5
603.0
602.5
602.0
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
400
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 539
.045
.035
.045
605
604
603
602
601
Distancia (m)
-100
0
100
200
300
400
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 439
.045
.035
.045
603.5
603.0
602.5
602.0
601.5
601.0
600.5
600.0
Distancia (m)
-100
-50
0
50
100
150
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 339
.045
.035
.045
605
604
603
602
601
600
599
598
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
400
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 239
.045
.035
.045
Distancia (m)
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta
RS = 139
.045
.035
.045
Distancia (m)
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 39
.045
.02
.045
600
599
598
597
596
595
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta
RS = 30 Culv
.045
.02
.045
600
599
598
597
596
595
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 30 Culv
.045
.045
0.2
Distancia (m)
600
599
598
597
596
595
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
Crit T 500
WS T 500
EG T 5
Crit T 5
WS T 5
Ground
Bank Sta
RS = 29
.045
.045
0.2
Distancia (m)
600
599
598
597
596
595
-200
-100
0
100
200
300
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta


RS = 0
.045
.045
.035
601
600
599
598
597
596
595
Distancia (m)
-200
-100
0
100
200
300
400
500
Cota (m)
Legend
EG T 500
WS T 500
Crit T 500
EG T 5
WS T 5
Crit T 5
Ground
Bank Sta